

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

1ª.- ¿Cuál de los siguientes derechos no está contemplado en la Constitución Española como Derecho Fundamental?:

- A Derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la Ley establezca.
- B Derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
- C Derecho a la educación.
- D Derecho a la participación en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes elegidos por sufragio universal.

2ª.- ¿Cuál de los siguientes principios o derechos no está recogido en la Constitución Española como principio rector de la política económica y social?:

- A Promover y tutelar el acceso a la cultura.
- B Garantizar la promoción del enriquecimiento del Patrimonio Histórico y Cultural.
- C Disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
- D Derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos e ideas.

3ª.- Las personas que tienen derecho a sucesión en el trono quedan excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes si contraen matrimonio contra la expresa prohibición de:

- A El Rey.
- B El Rey y el Congreso de los Diputados.
- C El Rey y las Cortes Generales.
- D El Congreso de los Diputados y el Senado.

4ª.- ¿Cuál de las siguientes competencias es exclusiva del Estado?:

- A Defensa del patrimonio cultural contra la expoliación.
- B Ordenación del urbanismo.
- C Ganadería.
- D Asistencia social.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

5ª.- Es competencia de ejecución de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

- A Centros de artes escénicas y de bellas artes.
- B Propiedad intelectual e industrial.
- C Ordenación del territorio.
- D Vivienda.

6ª.- De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, es una institución estatutaria de Extremadura, dotada de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria:

- A La Universidad de Extremadura.
- B El personero del común.
- C La Comisión Jurídica de Extremadura.
- D La Academia de Bellas Artes de Extremadura.

7ª.- El Estatuto de Autonomía de Extremadura establece que el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma deberá estar presentado en el año anterior al de su vigencia, antes del día:

- A 30 de septiembre.
- B 1 de octubre.
- C 15 de octubre.
- D 1 de noviembre.

8ª.- La aprobación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía a iniciativa de las instituciones de la Comunidad Autónoma requiere:

- A Mayoría simple de los diputados de la Asamblea.
- B Mayoría absoluta de los diputados de la Asamblea.
- C Mayoría de dos tercios de los diputados de la Asamblea.
- D Mayoría de tres quintos de los diputados de la Asamblea.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

9ª.- ¿Cuál de las siguientes materias no es objeto de la Ley Reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:

- A El procedimiento sobre reclamaciones por responsabilidad de las Administraciones Públicas.
- B El procedimiento de contratación público.
- C El régimen de validez de los actos administrativos.
- D Los principios a los que ha de ajustarse la iniciativa legislativa.

10ª.- ¿Se aplica, al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, como entidad pública con personalidad jurídica propia y vinculada a la Junta de Extremadura, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:

- A Sí, en todo caso.
- B No.
- C Sólo cuando actúa por delegación de la Junta de Extremadura.
- D Si, de forma supletoria.

11ª.- ¿Cuál de las siguientes sujetos no está obligado a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite en un procedimiento administrativo?

- A Entidades sin personalidad jurídica.
- B Profesionales para los que se requiere colegiación obligatoria para trámites en ejercicio de dicha actividad profesional.
- C Notarios y registradores de la Propiedad.
- D Personas físicas con carácter general.

12ª.- No es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva:

- A La libertad sindical.
- B La formación continua.
- C La negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
- D El ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

13ª.- Es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce colectivamente:

- A Recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- B La libre asociación profesional.
- C La formación continua.
- D La libertad sindical.

14ª.- Las retribuciones salariales del personal laboral de la Administración Pública se fijan:

- A En los presupuestos generales del Estado.
- B Por los órganos colegiados del Consorcio mediante norma específica.
- C En los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma correspondiente.
- D En el convenio colectivo que les sea aplicable y el contrato de trabajo, respectando los límites por incrementos retributivos establecidos en los presupuestos generales del Estado.

15ª.- Los titulados superiores del Consorcio se encuadran en el siguiente Grupo Profesional de los previstos en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Extremadura:

- A El Grupo I
- B El Grupo II
- C El Grupo III
- D En ninguno de los anteriores, por ser aplicables los previstos en el convenio colectivo propio del Consorcio.

16ª.- ¿Cuál de las siguientes retribuciones del personal laboral no se considera básica conforme al convenio colectivo de aplicación al personal del Consorcio?:

- A Sueldo.
- B Complemento de Antigüedad.
- C Pagas extraordinarias.
- D Complemento específico de destino.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

17ª.- En materia de Prevención de Riesgos Laborales el empresario deberá consultar a los trabajadores:

- A La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
- B El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
- C A y B son ciertas.
- D A y B son falsas.

18ª.- ¿A cuál de las siguientes entidades no le sería de aplicación la Ley 8/2011 de Igualdad de entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura?:

- A Ayuntamiento de Mérida.
- B Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.
- C Entidad con personalidad jurídica propia en la que no sea mayoritaria la representación directa de la Junta de Extremadura o de las Administraciones locales.
- D Entidades privadas que suscriban convenios de colaboración con la Junta de Extremadura.

19ª.- Cuando la Ley 8/2011, de Igualdad de entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura establece que “con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres” y que “tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso”, se está refiriendo a:

- A Acción positiva.
- B Interseccionalidad.
- C Fomento de la corresponsabilidad.
- D Ruptura de la brecha de género.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

20ª.- ¿Cuál de las siguientes cuestiones deben comprenderse en la negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus Organismos públicos en el marco de la Igualdad en el Sector Público?

- A El compromiso de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
- B El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o por razón de sexo.
- C La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una denuncia o queja.
- D Todas las respuestas anteriores son correctas.

21ª.- Cuando se construyó el Hornito de Santa Eulalia se reutilizaron piezas romanas pertenecientes a:

- A Un templo dedicado a Marte
- B Un templo dedicado a Augusto
- C Un edificio funerario
- D Un monumento funerario dedicado por Vetilia a su esposo Paculo

22ª.- El martirio de Santa Eulalia tuvo lugar durante el reinado del emperador:

- A Constantino
- B Aureliano
- C Diocleciano
- D Valeriano

23ª.- La cronología del frente escénico del teatro romano de Mérida es:

- A Augustea.
- B Julio-claudia.
- C Flavio-trajanea.
- D Antonina

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

24ª.- Los restos de epigrafía monumental hallados en el anfiteatro por Mérida y Macías se situarían en:

- A Los vomitorios
- B Al exterior de la puerta norte
- C La *praecintio*
- D Las tribunas

25ª.- Según el libro de de las *Vitae Sanctorum Patrum Emeritensium* existían dos focos de la arquitectura religiosa en la ciudad:

- A La basílica de Santa Eulalia y el *xenodoquium*
- B El Conjunto Episcopal y el conjunto arquitectónico de Santa Eulalia.
- C La concatedral de Santa María y el Baptisterio
- D La concatedral de Santa María y el Palacio episcopal

26ª.- Qué arquitecto inició en 1921 las obras de restauración del cuerpo inferior de la escena del teatro romano:

- A Antonio Gómez Millán.
- B Francisco López Hernández
- C José Menéndez-Pidal
- D Félix Hernández Giménez

27ª.- El Yacimiento Arqueológico de Mérida fue declarado Conjunto Histórico-Arqueológico en:

- A 1963
- B 1973
- C 1993
- D 1996

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

28ª.- Cual de estas atribuciones no corresponde al Consejo Rector del Consorcio:

- A Aprobar la forma de gestión por la que se deben regir los servicios del Consorcio.
- B Aprobar la plantilla de personal y la forma de provisión de los puestos creados, de conformidad con la legislación vigente en la materia.
- C Aprobar, a propuesta de la comisión ejecutiva, el plan anual de actuaciones y proyectos.
- D Aprobar la organización de los servicios del Consorcio y controlar la actividad de los mismos

29ª.- La contratación del personal correspondiente a la plantilla del Consorcio, salvo al Director o al Gerente, corresponde a:

- A El Consejo Rector
- B La Comisión Ejecutiva
- C La Dirección del Consorcio
- D El Director General competente en materia de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura

30ª.- Cuántos templos romanos conocemos en Mérida que posean *rostrum*:

- A Ninguno
- B Uno
- C Dos
- D Tres

31ª.- Los recintos públicos de época augustea se disponen:

- A Al este del *cardo* máximo
- B Al oeste del *cardo* máximo
- C A ambos lados del *cardo* máximo
- D Al sur del *cardo* máximo.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

- 32ª.- En el s. IX se documentan en Morería:
- A Grandes edificios palaciales
 - B Vertederos en un espacio deshabitado
 - C Espacios domésticos reutilizando estructuras de fases anteriores
 - D Un entramado viario reticular en relación con la muralla.
- 33ª.- El *podium* del templo de Diana está realizado con:
- A Aparejo de sillería.
 - B Núcleo de hormigón revestido de sillería.
 - C *Opera caementicia* y mampostería
 - D Sillares de granito, mampostería y tierra arcillosa.
- 34ª.- El despiece de cada elemento granítico de la *cavea* del teatro emeritense
- A Corresponde de forma uniforme a su función mecánica y estructural
 - B No corresponde de forma uniforme a su función mecánica y estructural
 - C Se realizaba completamente en los afloramientos graníticos cercanos al edificio.
 - D Fue realizado por un único grupo de *artífices* con un modo de hacer idéntico
- 35ª.- El Conjunto Histórico –Arqueológico de Mérida abarca:
- A El centro de Mérida
 - B La ciudad de Mérida
 - C La extensión de la ciudad romana
 - D Todo el término municipal de Mérida.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

36ª.- El s. IV en Morería es:

- A Un período de auge con presencia de importantes *domus* que aumentan su tamaño y sus instalaciones
- B Un momento en el que se levanta un refuerzo de sillares de granito adosado a la muralla altoimperial.
- C Un período de decadencia en el que se derriban edificios o partes de éstos para hacer acopio de materiales.
- D Un período de abandono de este sector de la ciudad.

37ª.- Las columnas del templo de Diana apoyan sobre:

- A Sillares de granito regulares
- B Sillares de granito irregulares cosidos por muros de *opus incertum*.
- C Una plataforma de *opus caementicium*
- D Una retícula de muros realizados en *opus incertum*.

38ª.- En el s. XVII el teatro romano:

- A Fue el espacio donde se realizó la primera excavación arqueológica de la ciudad.
- B Pasó a la Administración pública a través de la compra de los terrenos.
- C Fue el destino de una expedición impulsada por la Real Academia de la Historia
- D Sufrió el expolio de sus sillares para reparar el puente romano.

39ª.- El llamado Arco de Trajano se realizó con

- A Sillería de granito revestida con decoración marmórea
- B Sillería de granito revestida con estuco
- C Sillería de granito
- D Sillería de granito y núcleo de *opus caementicium*

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

40ª.- En qué monumento de Mérida se ha documentado una incisión rectilínea-línea guía o línea de montaje, utilizada durante la construcción para la correcta superposición de elementos constructivos

- A En el Templo de Diana
- B En la llamada casa del Mítreo
- C En la llamada casa del Anfiteatro
- D En el Templo de la calle Holguín

41ª.- Según el Apartado 3.1 Sobrecarga de uso del DB-SE AE, indica la respuesta correcta:

- A La sobrecarga de uso debida a equipos pesados, o a la acumulación de materiales en bibliotecas, almacenes o industrias, no está recogida en los valores contemplados en este Documento Básico, debiendo determinarse de acuerdo con los valores del suministrador o las exigencias de la propiedad.
- B La sobrecarga de uso debida a equipos pesados, o a la acumulación de materiales en bibliotecas, almacenes o industrias, debe contemplarse por similitud a uno de los usos contemplados en este Documento Básico, debiendo determinarse de acuerdo con los valores del suministrador o las exigencias de la propiedad.
- C La sobrecarga de uso debida a equipos pesados, o a la acumulación de materiales en bibliotecas, almacenes o industrias, está recogida en los valores contemplados en este Documento Básico, en el apartado 3.1.1. del mismo.
- D La sobrecarga de uso debida a equipos pesados, o a la acumulación de materiales en bibliotecas, almacenes o industrias, no está recogida en los valores contemplados en este Documento Básico, debiendo determinarse de acuerdo con los valores de los usos establecidos en el apartado 3.1.1. de este documento y las reducciones o incrementos que se recogen en los apartados siguientes del mismo.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

42ª En el Apartado II del Documento Básico DB-SI Criterios generales de aplicación, indica la respuesta correcta:

- A Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas.
- B Cuando la aplicación de este DB en obras en edificios protegidos sea incompatible con su grado de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor adecuación posible, desde los puntos de vista técnico y económico, de las condiciones de seguridad en caso de incendio.
- C En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.
- D Todas son correctas

43ª.- Según el Apartado 2.2.1. Valores característicos de las propiedades de los materiales, del Documento Básico DB-SE-M, Criterio general: Como valores característicos de las propiedades de los materiales, X_k , se tomarán los establecidos en el correspondiente apartado del Capítulo 4, teniendo en cuenta los factores correctores de los tipos de madera que se establecen a continuación, indica la respuesta correcta:

- A Madera maciza
- B Madera laminada encolada
- C Madera microlaminada
- D Todas son correctas

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

44ª.- Según el Artículo 3. Planes de accesibilidad del Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el contenido mínimo exigible a los planes de accesibilidad será desarrollado por cada administración en función de su ámbito de aplicación, y contemplarán al menos los siguientes aspectos:

- A Información previa, que contendrá el estudio técnico de las condiciones existentes.
- B Plan de actuación, incluyendo el ámbito de actuación y la clasificación de las actuaciones en base a su prioridad.
- C Financiación, mediante presupuesto estimado del programa de actuaciones.
- D Todas son correctas

45ª.-Según el Art. 67 de la LOTUS Usos en suelorrústico, los usos de Equipamientos e infraestructuras públicos y privados, se consideran, indica la respuesta correcta.

- A Naturales
- B Vinculados
- C Permitidos
- D Autorizables

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

46ª.- Según el Artículo 22. Accesibilidad en el exterior del edificio, del Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura, referente a Accesibilidad en los Edificios, indica cual es la respuesta correcta:

- A El acceso habitual de los edificios y establecimientos regulados por este reglamento se realizará mediante itinerario accesible. Sólo en casos excepcionales de edificación existente, cuando se justifique adecuadamente que el acceso habitual no pueda ser accesible, se habilitará un acceso alternativo. El recorrido entre ambos accesos no será discriminatorio por su longitud
- B El acceso habitual de los edificios y establecimientos regulados por este reglamento se realizará mediante itinerario accesible.
- C El acceso habitual de los edificios y establecimientos regulados por este reglamento se realizará mediante itinerario accesible. Sólo en casos excepcionales de edificación existente, cuando se justifique adecuadamente que el acceso habitual no pueda ser accesible, se habilitará un acceso alternativo, cuyo uso no podrá estar condicionado a autorizaciones expresas u otras limitaciones.
- D El acceso habitual de los edificios y establecimientos regulados por este reglamento se realizará mediante itinerario accesible. Sólo en casos excepcionales de edificación existente, cuando se justifique adecuadamente que el acceso habitual no pueda ser accesible, se habilitará un acceso alternativo, cuyo uso no podrá estar condicionado a autorizaciones expresas u otras limitaciones. Asimismo el recorrido entre ambos accesos no será discriminatorio por su longitud

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

47ª.-Según el Art. 6 de la LOTUS en su apartado 2, indica la respuesta correcta. Son suelo urbano los terrenos que:

- A Los terrenos clasificados como suelo urbanizable que, se haya aprobado definitivamente el correspondiente instrumento de ordenación.
- B Los terrenos clasificados como suelo urbanizable que, en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación, haya sido aprobado y publicado el correspondiente proyecto de reparcelación , de acuerdo con el mismo.
- C Los terrenos clasificados como suelo urbanizable que, en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación, hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo, desde el momento de la recepción municipal de las obras de urbanización.
- D Los terrenos clasificados como suelo urbanizable que, en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación, haya sido aprobado el correspondiente proyecto de urbanización de acuerdo con el mismo.

48ª. Según el Documento Básico DB-SUA-5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 2. Condiciones de los graderíos para espectadores de pie. Indica la respuesta correcta . La longitud de una fila que tenga accesos desde pasillos situados en sus dos extremos será de:

- A 15 metros
- B 20 metros
- C 25metros
- D 30 metros

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

49ª.-Según el Art. 51 de la LOTUS, Plan Especial, indica la respuesta correcta:

- A Los Planes Especiales podrán contener las determinaciones de ordenación estructural y detallada adecuadas a su finalidad específica, incluyendo, al menos, la delimitación del ámbito al que afectan y la justificación de su propia conveniencia y de su adecuación a la ordenación territorial y estructural vigente aplicable a su ámbito. Deberán establecer su ordenación detallada.
- B Los Planes Especiales contendrán las determinaciones de ordenación estructural y detallada adecuadas a su finalidad específica, incluyendo, al menos, la delimitación del ámbito al que afectan y la justificación de su propia conveniencia y de su adecuación a la ordenación territorial y estructural vigente aplicable a su ámbito. Deberán establecer su ordenación detallada.
- C Los Planes Especiales contendrán las determinaciones de ordenación estructural adecuadas a su finalidad específica, incluyendo, al menos, la delimitación del ámbito al que afectan y la justificación de su propia conveniencia y de su adecuación a la ordenación territorial y estructural vigente aplicable a su ámbito. Podrán establecer su ordenación detallada.
- D Los Planes Especiales contendrán las determinaciones de ordenación estructural y detallada adecuadas a su finalidad específica, incluyendo, al menos, la delimitación del ámbito al que afectan y la justificación de su propia conveniencia y de su adecuación a la ordenación territorial y estructural vigente aplicable a su ámbito.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

50ª. Según el Artículo 104 de la LOTUS. Obtención del suelo y ejecución de los sistemas generales., El suelo destinado a sistemas generales se obtendrá según las determinaciones establecidas en función de la modalidad de ejecución, indica la respuesta correcta:

- A Cuando no esté adscrito a sector o unidad de actuación algunos, se obtendrán por expropiación.
- B Cuando no esté adscrito a sector o unidad de actuación algunos, se obtendrán por expropiación o permuta forzosa.
- C Cuando no esté adscrito a sector o unidad de actuación algunos, se obtendrán por expropiación o permuta.
- D Cuando no esté adscrito a sector o unidad de actuación algunos, se obtendrán por expropiación, compensación o permuta.

51ª. Según el Documento Básico DB-SUA-1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 2. Discontinuidades en el pavimento, en zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes. Indica cual respuesta no es correcta:

- A en zonas de uso restringido;
- B en las zonas comunes de los edificios de uso Administrativo;
- C en los accesos y en las salidas de los edificios
- D en el acceso a un estrado o escenario.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

52ª. Según el Documento Básico DB-HE Sección 5. Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables 1. Ámbito de aplicación. Indica la respuesta correcta. 1. Esta sección es de aplicación en los siguientes casos. Ampliaciones de edificios existentes cuando se incremente la superficie construida en más de:

- A 500 m²
- B 1.000 m²
- c 2.000 m²
- d 5.000 m²

53ª Indica la respuesta correcta. Según el Documento Básico DB-HS en su apartado 3.1.4. Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio. Indica la respuesta correcta. 1. En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural o mecánica. Medios de ventilación natural. Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal forma que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él sea como máximo igual a:

- A 15 m
- B 20 m
- C 25 m
- D 30 m

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

54ª Según el Artículo 26. Rampas en itinerarios accesibles, referente Accesibilidad en la Edificación del Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura, las mesetas de las rampas en itinerarios accesibles cumplirán las siguientes condiciones:

- A Tanto las mesetas intermedias de una rampa, como la superficie horizontal de 1.00 m al principio y final de la misma, podrán disponer de una pendiente máxima del 2 %.
- B Tanto las mesetas intermedias de una rampa, como la superficie horizontal de 1.20 m al principio y final de la misma, podrán disponer de una pendiente máxima del 2 %.
- C Tanto las mesetas intermedias de una rampa, como la superficie horizontal de 1.50 m al principio y final de la misma, podrán disponer de una pendiente máxima del 2 %.
- D Tanto las mesetas intermedias de una rampa, como la superficie horizontal de 1.20 m al principio y final de la misma, podrán disponer de una pendiente máxima del 5 %.

55ª Según el Artículo 147. El procedimiento general de otorgamiento de licencia de obras de edificación, construcción e instalación de la LOTUS. Indica cual es la respuesta correcta. El Ayuntamiento deberá recabar los informes sectoriales que resulten procedentes para resolver. Se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver, por el tiempo que medie entre la petición de informe, que deberá comunicarse a las partes interesadas, y la recepción del mismo. Esta suspensión no podrá exceder el plazo de:

- A un mes
- B dos meses
- C tres meses
- D seis meses

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

56ª Según el Artículo 39. Itinerario peatonal accesible, referente a la Accesibilidad en los Espacios Urbanizados, del Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura, indica cual es la respuesta correcta. A los itinerarios peatonales accesibles les serán exigibles las siguientes condiciones:

- A La altura máxima de los bordillos será de 10 cm, siempre que la orografía lo permita.
- B La altura máxima de los bordillos será de 15 cm, siempre que la orografía lo permita.
- C La altura máxima de los bordillos será de 10 cm.
- D La altura máxima de los bordillos será de 15 cm.

57ª Según el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Mérida (PGOU-2000) en su Título V Normas Generales de los Usos, Capítulo 2º Condiciones comunes a todos los usos, Artículo 5.7. Usos en los Sótanos. Indica que respuesta NO es correcta. En los sótanos sólo podrán establecerse:

- A Las instalaciones al servicio de la edificación.
- B Aparcamientos y garajes.
- C Usos no residenciales complementarios de cualquier otro que estuviere implantado en el edificio sobre rasante con carácter general, siempre que no impliquen la estancia continuada de personas.
- D En establecimientos de uso comercial únicamente se permitirá bajo rasante el uso de almacenamiento y otras actividades de baja ocupación

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

58ª Según el Artículo 146. Licencia de obras de edificación, construcción e instalación de la LOTUS, especifica cual de las respuestas NO es correcta. Estarán sujetos a licencia municipal de obras de edificación, construcción e instalación, sin perjuicio de las demás licencias o autorizaciones que fueran procedentes con arreglo a esta ley y de aquellas que fueran procedentes de acuerdo con la legislación sectorial aplicable, los siguientes actos:

- A Demolición de edificaciones y construcciones, en los supuestos de declaración de ruina inminente.
- B Las obras de urbanización no incluidas en proyectos de urbanización o actuaciones aisladas de urbanización.
- C Las obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición cuando alteren la configuración arquitectónica del edificio por tener el carácter de intervención total o, aun tratándose de intervenciones parciales, por producir una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o el sistema estructural, o cuando tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.
- D Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones y terraplenados, salvo que su ejecución forme parte de un proyecto de urbanización o de edificación aprobado por el Ayuntamiento.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

59ª Según el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Mérida (PGOU-2000) en su Título V Normas Generales de los Usos, Capítulo 6º Usos Dotacionales, Artículo 5.7. Artículo 5.84. Sustitución de Usos Dotacionales. Indica cual respuesta es correcta. 1. Ningún uso dotacional podrá ser sustituido sin mediar informe técnico en el que quede cabalmente justificado que la dotación no responde a necesidades reales o que éstas quedan satisfechas por otro medio. 2. Los usos dotacionales podrán sustituirse cumpliendo las siguientes condiciones: b. Si está situado en edificio exclusivo dotacional, podrá sustituirse por otro uso autorizado en la zona, salvo que su primitivo uso fuera:

- A Docente, que sólo podrá ser sustituido por cualquier otro uso dotacional;
- B Cultural, que sólo podrá ser sustituido por otro cultural o docente;
- C Deportivo, que podrá ser sustituido por usos docente, servicios urbanos o parque o jardín público;
- D Todas las respuestas son correctas

60ª Según el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Mérida (PGOU-2000) en su Título VI Normas Generales de Edificación, Capítulo Tercero Condiciones de Forma y Posición de los Edificios Artículo 6.33. Consideración de la Condición de Altura. Indica la respuesta correcta. De manera general y excepto que las Ordenanzas de Zona establecieran lo contrario, la altura mínima edificable, cuando sea obligatoria la alineación a vial, podrá ser:

- A una planta menos que las fijadas como altura máxima.
- B dos plantas menos que las fijadas como altura máxima.
- C una planta menos que las fijadas como altura máxima, siempre que no sea mayor que tres plantas.
- D dos plantas menos que las fijadas como altura máxima siempre que las parcela colindantes sean de altura inferior a la determinada en la calle.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

61ª.- Según la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo:

- A No asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto
- B Asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista
- C Asumirá al 50% con el proyectista las responsabilidades del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista
- D Podrá ser sancionado e inhabilitado y asumirá las consecuencias derivadas en el caso de la no aceptación del trabajo encargado

62ª.- ¿Cuándo se inicia el cómputo de plazos de responsabilidad y garantía establecidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación?:

- A A partir de la fecha en que se suscriba el certificado final de obra o cuando se entienda éste tácitamente producido según lo previsto en la Ley
- B A partir del momento en el que se acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público según lo previsto en la Ley
- C A partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en la Ley
- D A partir de la fecha de primera ocupación

63ª.- Según la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, artículo 3, agrupa los requisitos básicos de la edificación en los siguientes epígrafes:

- A Relativos a la funcionalidad. Relativos a la seguridad. Relativos a la sostenibilidad
- B Relativos a la habitabilidad. Relativos a la edificabilidad. Relativos a la funcionalidad
- C Relativos a la funcionalidad. Relativos a la seguridad. Relativos a la habitabilidad
- D Relativos a la funcionalidad. Relativos a la seguridad. Relativos a la accesibilidad

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

64ª.- Según la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación son agentes de la edificación:

- A Todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación.
- B Todas las personas, físicas o jurídica, públicas o privadas, que, individual o colectivamente, deciden, impulsan y programan las obras de edificación
- C Las administraciones y técnicos intervinientes en el proceso y desarrollo de la edificación
- D. Las administraciones, técnicos y supervisores intervinientes en el proceso y desarrollo de la edificación

65ª.- Según la Ley de Ordenación de la Edificación, salvo pacto en contrario, las garantías a que se refiere la Ley no cubrirán los daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el edificio:

- A Antes de la recepción, salvo las de subsanación de los defectos
- B Antes de la recepción, incluyendo las de subsanación de los defectos observados en la misma
- C Después de la recepción, incluyendo las de subsanación de los defectos observados en la misma
- D Después de la recepción, salvo las de subsanación de los defectos observados en la misma

66ª.- La Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 38/99, considera como requisito relativo a la funcionalidad de la edificación (artículo 3) el siguiente:

- A Los aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.
- B Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
- C Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
- D Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

67ª.- La Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 38/99, de 5 de noviembre tiene como objeto:

- A Regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación y las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la edificabilidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios
- B Regular el proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado.
- C Regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada protección de los intereses de los usuarios
- D Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio

68ª.- Según el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponga la paralización de la totalidad de la obra deberá dar cuenta:

- A A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos
- B A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización
- C A la Administración Contratante, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización
- D Al promotor, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas, así como a los representantes de los trabajadores de éstos

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

69ª.- Según el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, el Plan de seguridad y salud en el trabajo lo elaborará:

- A Cada contratista
- B El jefe de obra
- C El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
- D El redactor del Estudio de Seguridad y Salud

70ª.- Según el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en el caso de obras de las Administraciones públicas, el Plan de seguridad y salud en el trabajo se aprobará por:

- A El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra
- B El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra , previo informe de la Administración pública
- C El jefe de la Unidad de la Administración pública que haya adjudicado la obra
- D La Administración pública que haya adjudicado la obra, previo informe del coordinador de seguridad y salud

71ª.- Señale cuál de estos principios generales aplicables durante la ejecución de la obra no está recogido en el RD 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción:

- A El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- B La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares
- C La coordinación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos
- D El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

72ª.- Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto:

- A Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 200.000 euros, IVA excluido
- B Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 200.000 euros, IVA incluido
- C Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido
- D En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior a 200.000 euros, el informe siempre tendrá carácter facultativo

73ª.- Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en la modificación del contrato de obras, cuando el Director facultativo considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los requisitos de la Ley, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con las siguientes actuaciones:

- A Autorización por parte del Órgano de contratación previa audiencia al contratista por un plazo mínimo al contratista para la redacción de la modificación del proyecto. Analizada las alegaciones del contratista si las hubiera se procedería a la aprobación técnica de la misma y a la aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios precisos
- B Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días y aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios precisos
- C La modificación el proyecto se realiza a instancias y solicitud de la empresa contratista al órgano de contratación quien será el que estime su oportunidad
- D Ninguna de las tres opciones anteriores es correcta

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

74ª.- Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, respecto del Replanteo del proyecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?:

- A La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato
- B Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. Asimismo, se deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar.
- C En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se podrá iniciar la ejecución de las obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de la vigente
- D En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación por los órganos competentes.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

75.- Según el Plan General de Ordenación Urbana y Plan Especial del Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida, Normas de Protección del Patrimonio Arquitectónico, en los edificios con Nivel I, protección integral:

- A Se admiten en situaciones excepcionales las obras de demolición parcial, ampliación y reconstrucción parcial.
- B Las obras de reforma deberán integrar coherentemente las permanencias arquitectónicas catalogadas y definidas como elementos a conservar en las condiciones particulares de ordenación establecidas en las fichas individualizadas de cada edificio
- C Sólo podrán ser objeto de cualquiera de los tipos de obras de edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se relacionan en el Título Sexto de las Normas Urbanísticas
- D Se admiten las obras de reforma menor o reforma parcial que se relacionan en el Título Sexto de las Normas Urbanísticas

76.- Según el Plan General de Ordenación Urbana y Plan Especial del Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida, Normas de Protección del Patrimonio Arquitectónico, en los edificios con Nivel II, protección arquitectónica:

- A Queda prohibida la colocación de publicidad comercial en las fachadas y cubiertas de los edificios incluidos en este nivel de protección, excepto las placas o rótulos de identificación del inmueble
- B Se podrán autorizar obras de reforma en la fachada siempre que estén debidamente justificadas en la mejor integración entre ésta y las funciones asignadas a los espacios a los que sirven, y que no desvirtúen los valores arquitectónicos, formales o tradicionales por los que haya sido catalogada
- C La ocupación de la parcela por la edificación será como máximo la existente cuando se trate de obras de conservación, reforma menor o reforma parcial
- D Serán posibles las obras de ampliación, ya sea por colmatación, o en su caso, por remonte, si así se recoge dentro de las condiciones particulares de ordenación en la ficha de catalogación correspondiente

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

77.- Según el Plan General de Ordenación Urbana y Plan Especial del Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida, Normas de Protección del Patrimonio Arquitectónico, en los edificios con Nivel III, protección ambiental:

- A Los nuevos huecos para cocheras tendrán como máximo 2.70 metros de anchura y la misma altura que los huecos de planta baja
- B Los nuevos huecos para cocheras tendrán como máximo 2.50 metros de anchura y la misma altura que los huecos de planta baja
- C No se permiten nuevos huecos para cocheras
- D Los nuevos huecos para cocheras se distanciará al menos 50 centímetros de los huecos laterales y del lindero o esquina en su caso

78.- Según el Plan General de Ordenación Urbana y Plan Especial del Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida, Normas de Protección del Patrimonio Arquitectónico, la demolición total de un inmueble incluido en el Catálogo de Elementos Protegidos:

- A No está permitida
- B Está permitida por causas excepcionales, no pudiéndose otorgar la licencia sin previa firmeza de la declaración de ruina y siempre que la resolución del expediente de ruina no obligue a la conservación de algún elemento
- C Está permitida por causas excepcionales solamente en los edificios con Nivel III, protección ambiental
- D La firmeza de la declaración de ruina no llevará aparejada la autorización de demolición de los inmuebles incluidos en el Catálogo del presente Plan

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

79.- ¿Cuál de los siguientes inmuebles de Mérida NO está declarado Bien de Interés Cultural?

- A Concatedral de Santa María
- B Dolmen del prado de Lácara
- C Biblioteca Pública del Estado
- D Iglesia parroquial de Santa Eulalia

80.- ¿Cuál de los siguientes inmuebles de Mérida está declarado Bien de Interés Cultural?

- A Convento Franciscano de San Isidro de Lorianana
- B Área Arqueológica de Morería
- C Palacio de los Vera Mendoza
- D Puente romano de la Alcantarilla

81ª.- Según los principios de la Valeta, la zona de amortiguamiento es:

- A Aquella parte de una población que representa un periodo histórico o una fase de su desarrollo..
- B Los monumentos y el entramado urbano original de una zona urbana.
- C Un área definida que constituye una zona protegida.
- D Un área definida que se sitúa más allá de la zona urbana protegida.

82ª.- El principio "Uso equiparable" dentro del diseño universal establece:

- A Que se deben proporcionar maneras de uso idénticas para todos los usuarios cuando sea posible, equivalentes cuando no lo sea.
- B Que se deben proporcionar maneras uso diferentes, adaptadas a todos los usuarios según sus necesidades.
- C Que se deben proporcionar maneras de uso adaptadas al espacio objeto de diseño.
- D Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

83ª.- En la carta ICOMOS para la interpretación y presentación de sitios de patrimonio cultural de Quebec, se define el concepto “presentación” como:

- A Las publicaciones impresas y electronicas sobre el sitio patrimonial.
- B La comunicación planificada del contenido interpretativo con arreglo a la información interpretativa, a la accesibilidad física y a la infraestructura interpretativa en los sitios patrimoniales.
- C Las instalaciones físicas, los equipamientos que se utilicen con propósito de interpretación de los sitios patrimoniales, incluyendo las nuevas estrategias de comunicación y tecnologías existentes.
- D Todas las actividades potenciales realizadas para incrementar la concienciación pública y propiciar un mayor conocimiento del sitio de patrimonio cultural.

84ª.- Según la carta ICOMOS para la interpretación y presentación de sitios de patrimonio cultural de Quebec, para respetar la autenticidad de un sitio patrimonial se debe:

- A Garantizar la comprensión a través de los elemento interpretativos necesarios, adaptándose a diferentes tipos de públicos o potenciales.
- B Comunicar la importancia histórica y su valor cultural y protegiéndolo del impacto adverso de infraestructuras interpretativas intrusivas, la presión de los visitantes e interpretaciones inexactas o inapropiadas.
- C Presentar su valor físico, cognitivo y emocional garantizado su comprensión y respeto.
- D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

85ª.- Según la Carta de Washington, en caso de que una ciudad histórica careciera de un plan de conservación, todas las actividades necesarias para la conservación deberían adaptarse a dicha carta y a la de:

- A Burra
- B Venecia
- C Cracovia
- D Victoria Falls

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

86ª.- En los principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónicos de Victoria Falls se explicita que en lugares con vestigios arqueológicos, las estructuras deben estabilizarse:

- A Cuando termine la excavación
- B Al tiempo que se realiza la excavación
- C Antes o después dependiendo del lugar del hallazgo
- D Antes o después dependiendo del nivel de protección de dicha zona arqueológica.

87ª.- Según la Carta de Cracovia, la autenticidad:

- A Significa la suma de características sustanciales, históricamente determinadas, que definen un momento histórico concreto.
- B Significa la suma de características sustanciales, históricamente determinadas, que definen a una población.
- C Significa la suma de características sustanciales, históricamente determinadas: del original hasta el estado actual.
- D Significa la suma de características sustanciales, históricamente determinadas: valor, singularidad y estado.

88ª.- El proceso wayfinding aborda:

- A Tareas tanto de bajo nivel de atención como tareas complejas en entornos desconocidos que exigen un alto nivel de atención.
- B Tareas complejas en entornos desconocidos que exigen un alto nivel de atención.
- C Tareas de cotidianas de bajo nivel de atención.
- D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

89ª.- En el diseño de sistemas de orientación espacial, los registros cromáticos:

- A Tienen captación universal
- B Presentan un campo limitado de aplicación centrado en avisos de emergencia y seguridad
- C Tienen captación limitada por barreras culturales.
- D Actúan como potenciadores de registros visuales, pero las limitaciones de diferenciación y memorización restringen sus posibilidades.

90ª.- En wayfinding, la pregnancia efímera es:

- A El grado de fijación mnemotécnica de la información facilitada sobre un lugar concreto.
- B El grado de información facilitada que no pretende una temporalidad mayor que la orientación en un momento y lugar concreto.
- C El grado de información facilitada que pretende la fijación, como bagaje acumulativo de conocimientos, sobre aquello sobre lo que se informa.
- D El grado de fijación mnemotécnica de la información facilitada que no debe pretender una temporalidad mayor que la orientación y direccionamiento en un momento y lugar concreto.

91ª.- En wayfinding, los modos de organización de los recursos referenciales para la orientación, mediante los cuales las personas construyen sus mapas cognitivos para desplazarse son:

- A El modo topológico y el modo temporal.
- B El modo topológico y el modo espacial.
- C El modo topológico y el modo secuencial.
- D El modo topológico y el modo perceptual.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

92ª.- En wayfinding, existen cuatro factores influyentes en las tareas de orientación espacial:

- A Acceso físico, acceso visual, señalización, grado de diferenciación.
- B Acceso visual, señalización, grado de diferenciación, percepción.
- C Acceso visual, grado de diferenciación, complejidad del diseño espacial, señalización
- D Complejidad del diseño espacial, percepción, acceso visual, grado de diferenciación.

93ª.- El criterio de restauración que primó en los trabajos de Menéndez Pidal realizados en el Teatro romano de Mérida fue :

- A La Carta de Venecia
- B La Carta de Atenas
- C La Carta de Cracovia
- D La Carta de Burra

94ª.- En el diseño de una exposición, utilizaremos la textura para:

- A Alterar la percepción de las dimensiones de la sala
- B Alterar la percepción de los contenidos de la sala
- C Alterar la percepción de las dimensiones en la sala
- D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

95ª.- Decimos que una señal es de bandera:

- A Cuando está anclada perpendicularmente al muro o columna en uno de sus lados.
- B Cuando cuelga de arriba hacia abajo, generalmente desde el techo.
- C Cuando es una señal con volumen
- D Cuando es una señal con volumen pero solo para directorios

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

96ª.- La altura promedio del nivel visual de una persona adulta de pie es, aproximadamente:

- A 1,55 m
- B 1'50 m
- C 1'60 m
- D 1'65 m

97ª.- En una exposición, las dimensiones de un panel ubicado a una distancia media de entre 10 y 15 metros del observador, no puede ser más pequeño de:

- A 3 x 2 metros
- B 2 x 2 metros
- C 2 x 1 metros
- D 1 x 1 metro

98ª.- Dentro de los modelos de vinculación de un edificio con las piezas que acoge, en el denominado "modelo clásico":

- A El edificio y la colección están contextualizados temporalmente
- B El edificio y la colección están contextualizados temáticamente
- C El edificio y la colección no tienen relación previa
- D El edificio y la colección están contextualizados temática y temporalmente

99ª.- M. Lehmbruck estableció cinco formulaciones básicas de circulación para el diseño de una exposición:

- A Arterial, peine, cadena, estrella y bloque
- B Arterial, circular, peine, cadena y bloque
- C Arterial, peine, estrella, zigzag y bloque
- D Arterial, peine, estrella, cadena y paralela

100ª.- El polimetil metacrilato, utilizado para el diseño de vitrinas es:

- A Pesado
- B Permeable a la humedad y con tendencia a curvarse en superficies grandes.
- C Poco resistente
- D Permeable a la humedad y poco resistente

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

PREGUNTAS DE RESERVA:

1ª.- ¿En materia de protección de datos, la obligación de que toda la información y comunicación relativa al tratamiento de datos sea fácilmente accesible y fácil de entender, a qué principio responde?

- A Licitud.
- B Lealtad.
- C Transparencia.
- D Exactitud.

2ª.- ¿Cuál de los siguientes no es un principio aplicable en materia de protección de datos personales?

- A Limitación de la finalidad.
- B Exactitud.
- C Conservación ilimitada.
- D Responsabilidad proactiva.

3ª.- En el circo romano tenemos documentadas superficies de *opus signinum* en:

- A La fachada meridional
- B El graderío septentrional
- C La *spina* central
- D La entrada oriental.

4ª.- Los materiales pétreos de construcción más utilizados en *Augusta Emerita* son:

- A El granito, la andesina y la diorita
- B El granito, la cuarcita y la diorita
- C El granito, la espinela y la andesina
- D El granito, el feldespató y la pizarra

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

5ª Según el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Mérida (PGOU-2000) en su Título VI Normas Generales de Edificación, Capítulo Tercero Condiciones de Forma y Posición de los Edificios Artículo 6.17. Separación a Linderos. Indica la respuesta correcta.

Salvo que las condiciones particulares de zona dispongan expresamente lo contrario, las plantas sótano y cualesquiera otra construcción o instalaciones resultantes de desmontes, nivelaciones de terreno o excavaciones, deberán respetar las distancias mínimas a los lindes de parcela, excepto si se trata de la parte que sirva para dar acceso desde el exterior a los usos permitidos en los sótanos y siempre que dicha parte no exceda del:

- A diez por ciento (10%) de la superficie libre de parcela
- B quince por ciento (15%) de la superficie libre de parcela
- C veinte por ciento (20%) de la superficie libre de parcela
- D veinticinco por ciento (25%) de la superficie libre de parcela

6ª Según el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Mérida (PGOU-2000) en su Título VI Normas Generales de Edificación, Capítulo Octavo Condiciones de Estética Artículo 6.114. Instalaciones en la Fachada.

- A Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados alineados a vial, no podrán tener salida a fachada en ningún caso.
- B Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados alineados a vial, no podrán tener salida a fachada a menos de tres (3) metros sobre el nivel de la acera.
- C Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados alineados a vial, no podrán tener salida a fachada a menos de dos (2) metros sobre el nivel de la acera.
- D Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados alineados a vial, no podrán tener salida a fachada a menos de cuatro (4) metros sobre el nivel de la acera.

Pruebas Selectivas Arquitectos/as 2023
Ejercicio Teórico

7.- Según la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura el cambio de uso en monumentos sin la previa autorización de la Consejería de Cultura y Patrimonio se considera:

- A Infracción leve
- B Infracción grave
- C Infracción muy grave
- D No está contemplado como infracción

8.- Según la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura la realización de cualquier intervención en un bien declarado de interés cultural sin la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura y Patrimonio se considera:

- A Infracción leve
- B Infracción grave
- C Infracción muy grave
- D No está contemplado como infracción

9ª.- En el diseño de una exposición hay que tener en cuenta que los colores claros:

- A Reflejan la luz
- B Absorben la luz
- C Bloquean la luz
- D Anulan la luz

10ª.- Atendiendo a criterios de accesibilidad universal, si en una exposición planificamos un audiovisual que dure más de 25 minutos, será necesario contar con:

- A Bancos
- B Asientos sin respaldo
- C Asientos con respaldo
- D Asientos de cine

